

SUN	MON	TUE	WED
이달의 체크 포인트 G 관수 그린피복 제설작업 ▲ 소나무재선충병 예방 솔키퍼 수관주사 1~2월시행 ● 참나무시들음병 방제			1 (/) °C 신정 G-T 관수 피복그린 설부병 예찰
5 (/) °C 12/06	소한 6 (/) °C	7 (/) °C	8 (/) °C G-T 관수 피복그린 설부병 예찰
12 (/) °C 12/13	13 (/) °C ▲ 소나무재선충병 예방 솔키퍼 수관주사	14 (/) °C 12/15	15 (/) °C G-T 관수 피복그린 설부병 예찰
19 (/) °C 12/20	20 (/) °C G-T 관수(아미노스타 0.1ml + 듀다운 0.1ml) 피복그린 설부병 예찰	21 (/) °C	22 (/) °C G-T 관수 피복그린 설부병 예찰
26 (/) °C 12/27	27 (/) °C G-T 관수(아미노스타 0.1ml + 듀다운 0.1ml) 피복그린 설부병 예찰 ▲ 소나무 식이독 박피소각	28 (/) °C	29 (/) °C 01/01 설날

THU	FRI	SAT	MEMO
2 (/) °C	3 (/) °C	4 (/) °C	CHECK LIST
9 (/) °C	10 (/) °C	11 (/) °C	G-T 관수(아미노스타 0.1ml + 듀다운 0.1ml) 피복그린 설부병 예찰
16 (/) °C	17 (/) °C	18 (/) °C	
23 (/) °C	24 (/) °C	25 (/) °C	
▲ 소나무재선충병 예방 솔키퍼 수관주사	● 참나무시들음병 방제		
30 (/) °C	31 (/) °C		
	F 새포아폴 / 켄터키블루그래스 방제(난지형) (모뉴먼트 0.004g or 버디샷 or 다이깡)		

▲ : 침엽수 | ● : 활엽수 | G : 그린 | T : 티 | C : 칼라 | F : 페어웨이

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

RECOMMEND | E&L 잔디연구소에서 추천하는 이달의 잔디 관리제품 10종

트위터 200ml
타의 추종을 불허하는 광범위한 잔디 관련 질병 통제를 위한 새로운 살균제 강력하고 지속적인 이행 및 침달성으로 안정적인 약효를 발휘

헤리티지액션 100g
헤리티지와 아시벤졸라에스메틸 (ASM)을 결합하여 잔디의 에너지 생산, 가뭄내성, 내열성 강화, 광합성증대, 병원체방어 등 5가지 요인을 관리하는데 도움을 주는 단백질 생산을 자극

솔키퍼 10ml, 4L
소나무재선충병 약효가 3년까지 지속되며 유효성분 함량을 높여 잔효력을 강화. 4~5월에 처리 해도 유효성분이 나무 상부까지 빠르게 이동해 방제효과가 우수 하며 중북처리나 미처리 방지에도 효과적이다.

유니폴 850ml
두 약제의 합제로 예방 및 치료 효과가 효과적이며 잔디 뿌리 활착 증가 효과가 있고 고온기에도 안전하며 약효의 지속기간이 길며 라지페치 및 노균병(총생) 예방, 치료에 우수하다.

굿초이스 250g
고함량의 최적의 조합으로 라지페치, 썸머페치 등 방제에 추천하며, 냄새가 전혀 없어 고온기 사용 가능. 방제 스펙트럼이 광범위하다.

신드로 100ml
잔디 해충 전문약제로 처리시기 폭이 넓어 해충 발생 초기부터 최성기까지 우수한 효과를 발휘. 높은 작물 안전성. 해충 토양 교반으로부터 토양처리제의 처리층을 보호한다.

바이스타 1L
합성 피레로이드계통의 약제로 나방류와 노린재류에 대하여 우수한 효과를 나타내며, 특히 초기에 발생하는 응애류나 진딧물에 대해서도 높은 활성을 보이는 광범위한 종합 살충제이다.

아골드 200ml
토양처리시 발아억제 효과가 있으며 잡초의 지방산 생합성 효소 중 기존과 다른 효소를 대상으로 잡초를 억제하는 새로운 작용기작으로 긴 잔효력으로 잡초에 황화 및 생육억제 효과

디멘존 300ml
새포아폴, 화본과, 광엽잡초에 효과적이다. 잡초발생전 토양처리 (일년생잡초) 유제 제형으로 사용시 안전하고 편리하며 물과 혼합시 빠르게 분산되고 약효 또한 향상된다.

페넨트 메그넬 180ml
다양한 일년생 잡초와 광엽잡초의 발아전 토양처리제. 잔디뿌리 발달에 영향이 비교적 적어 안전하다. 한국잔디는 물론 켄터키블루그래스 등 한지형 잔디에도 사용 가능하다.

THU	FRI	SAT	MEMO
		1 (/) °C	CHECK LIST
6 (/) °C	7 (/) °C	8 (/) °C	
13 (/) °C	14 (/) °C	15 (/) °C	
20 (/) °C	21 (/) °C	22 (/) °C	
	▲ 소나무재선충병 예방 숲키퍼 수관주사 T·F 스워퍼 작업		
27 (/) °C	28 (/) °C 02/01 G·T 관수(두더운 0.1m)		

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

THU	FRI	SAT	MEMO
		1 (/) °C 삼일절	CHECK LIST ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6 (/) °C	7 (/) °C	8 (/) °C	
13 (/) °C	14 (/) °C 02/15 T/C:F(한지형) 시비(Azuro 20 2g) 옐로우패치(지오판엠 0.65g)	15 (/) °C	
20 (/) °C 춘분	21 (/) °C	22 (/) °C	
27 (/) °C G 무공통기/배토	28 (/) °C ▲ 솔잎혹파리 방제 소나무재선충병(매개충 나무주사) G 임상시비(HPG-N10 20g)	29 (/) °C 03/01	

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

THU	FRI	SAT	MEMO
3 (/) °C	4 (/) °C 청명	5 (/) °C	CHECK LIST
10 (/) °C	11 (/) °C	12 (/) °C 03/15	
	G 페어리링/달라스팻(골든볼 0.1g) 바이스타 0.2ml		
17 (/) °C	18 (/) °C	19 (/) °C	
24 (/) °C	25 (/) °C	26 (/) °C	
	G 페어리링/달라스팻(타푸즈 0.25ml)		

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

 골드볼 100g 침달성 및 침투성이 우수하고 고온기 약해가 없다. 페이리럼에 탁월한 효과가 있으며 탄저병 60여종의 변이균에 대한 균일한 효과	 필승 1L, 5L 동진마를병에 약제적으로 사용가능한 약제이며, 침투 이행성이 진효력 우수, 내구성 우수하고 라지페치 예방 및 치료에 우수하다.	 올타리 1L 라지페치를 일으키는 Rhizoctonia solani의 세포분열을 억제하고, 에르고스테롤의 생합성을 교란하여 세포막에서 일어나는 특정 질병 활동을 방해하여 식물체 표면에 보호막을 형성	 애임 20g 한지형 및 난지형잔디 모두에 안전한 겸작리움 제제이며, 세균제 박종한 포자이나 잔디를 조상한 후 7일후부터 겸작조 발병을 위해 사용가능. 그린, 티에 있는 벤트그래스에서의 잔디이끼 방제 효과	 아골드 200ml 토양리치시 발아억제 효과가 있으며 잡초의 지방산 생합성 효소 중 기원과 다른 효소를 대상으로 잡초를 억제하는 새로운 작용기작으로 잔 조효력으로 잡초에 황화 및 생육억제 효과	 HPG-N10 20kg (10-10-10) 그린, 티한 완효성 미량 요소비료 NPK구형비료 1:1:1로 미량요소 보다 빠르고 지속적인 생육이 가능하다.	 뉴트리G 20kg SGN 100 완효성 미량 요소비료 Homogeneous 효과와 안정성이 뛰어난 4종 복합비료 UF 50% 완효성 질소는 흡수율을 높이며 잎의 품질을 우수하게 만들어준다.	 바이오마스터 9.45L SEAWEED, BIOSTIMULANT, HUMIC ACID, CYTO KININS, AMINO ACID를 함유 최고급 포클레이션을 자랑하는 미량 요소 액상 비료	 듀드러퍼 9.45L 계면활성물질과 고분자 중합체가 결합된 제형이며, 침투 및 흡수효과를 갖춘 잔디 전용 비오성분, 무독성 농축계면활성제
--	--	---	--	---	---	--	--	--

THU	FRI	SAT	MEMO
1 (/) °C G 유공통기/배토	2 (/) °C T/C-F(공통) 임상시비(뉴리더터프 15 25g)	3 (/) °C	CHECK LIST ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8 (/) °C F(난지형) 라지패치(근초이스 0.125g) T/C-F(한지형) 유공통기/배토	9 (/) °C G-T/C 굽벙이(신드롬 0.02ml + 듀다운 1ml)	10 (/) °C	
15 (/) °C	16 (/) °C	17 (/) °C	
22 (/) °C	23 (/) °C G 그루밍 - 1mm	24 (/) °C	
29 (/) °C	30 (/) °C T/C-F(한지형) 사초과(폴키퍼 0.05g + MCPP 0.2ml)	31 (/) °C	

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

뉴리더플러스 20kg
(13-5-14)
SGN 150~200

국산 고급형 원호성비료로
토양의 CEC 향상과
보비력, 물리적인 환경을
개선시켜준다.

SUN	MON	TUE	WED
1 (/) °C ☑ 이달의 체크 포인트 G 통기작업, 그루밍작업 페어리링/달라스팻/조류/탄저병 방제 브라운패치/탄저병/피티움블라이트 방제 나방 유충 방제 T 썸머패치 방제 F 라지패치 방제 버티컬모임 ALL 밀도저하지 부분통기 *배토 후 물관리 철저	2 (/) °C G 페어리링/달라스팻/탄저병(헤리티지액션 0.1g) T/C-F(한지형) 썸머패치(트위터 0.2ml)	3 (/) °C F(난지형) 라지패치(멀리건 0.2ml)	4 (/) °C G 래스모맥스 0.04ml T/C-F(한지형) 래스모맥스 0.06ml
8 (/) °C 05/13	9 (/) °C G 입상시비(뉴트리G 20g) 듀다운 1ml	10 (/) °C 05/15 G-T/C 나방유충(바이스타 2ml)	11 (/) °C
15 (/) °C 05/20	16 (/) °C G 시비(컨버지 2ml + 바이오마스타 0.5ml) G-T/C 페어리링/달라스팻/탄저병(타푸즈 0.25ml)	17 (/) °C F(한지형) 새포아풀(아골드 0.1ml)	18 (/) °C F(난지형) 래스모맥스 0.03ml
22 (/) °C 05/27	23 (/) °C G-T/C 무공통기/배토	24 (/) °C T/C 입상시비(라임플러스 30g)	25 (/) °C 06/01 G 무공통기/배토
29 (/) °C 06/05	30 (/) °C G 자이언트UV 1ml G-T/C 브라운패치/달라스팻/피티움블라이트 F(한지형) (타푸즈 0.25ml)		

THU	FRI	SAT	MEMO
5 (/) °C 망종	6 (/) °C 현충일	7 (/) °C	CHECK LIST ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12 (/) °C	13 (/) °C	14 (/) °C	
19 (/) °C	20 (/) °C G 입상시비(HPG-K25 20g) 브라운패치/탄저병/피티움블라이트(푸레존XTRA 1g)	21 (/) °C 하지	
26 (/) °C G 래스모맥스 0.04ml T/C-F(한지형) 래스모맥스 0.06ml	27 (/) °C G 입상시비(Cal-CM 30g) 시비(컨버지 2ml + 바이오마스타 1ml) T/C 시비(Azuro15 2g + 아미노스타 0.5ml) F(한지형) 시비(Azuro15 1g + 아미노스타 0.5ml)	28 (/) °C	

▲: 침엽수 | ●: 활엽수 | G: 그린 | T: 티 | C: 칼라 | F: 페어웨이

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

RECOMMEND | E&L 잔디연구소에서 추천하는 이달의 잔디 관리제품 10종



트위터 200ml
타의 추종을 불허하는 광범위한 잔디관련 질병 통제를 위한 새로운살균제 강력하고 지속적인 이행 및 침달성으로 안정적인 약효를 발휘



골든볼 100g
침달성 및 침투성이 우수하고 고온기 약해가 없다 페어리링에 탁월한 효과가 있으며 탄저병 60여종의 변이체에 대한 균일한 효과



멀리건 1L
저항성을 나타내는 병원균의 에너지 생성을 억제하는데 효과적이며 강력한 침투이행성으로 라이족토니아속 병원균에 대하여 우수한 예방 및 치료 효과를 나타냅니다



아골드 200ml
토양처리시 발아억제 효과가 있으며 잡초의 지방산 생합성 효소 중 기존과 다른 효소를 대상으로 잡초를 억제하는 새로운 작용기작으로 긴 잔효력으로 잡초에 항화 및 생육억제 효과



에임 20g
한지형 및 난지형잔디 모두에 안전한 경엽차리용 제초제이며, 새롭게 파종한 포장이나 잔디를 조성한 후 7일후부터 광엽잡초 방제를 위해 사용 가능 그린, 티에 있는 벤트그라스에서의 잔디이끼 방제 가능



엘리스페어15 20kg (15-3-15) SGN 120
골프장 관련 잔디를 위한 프리미엄 수입 완효성 비료 균일한 색상, 생장, 영양공급



인사이트 9.45L (3-12-0)
사이토카닌, 옥신, 아미노산 함유 고온기를 대비한 지하부 생육촉진, 세포분열촉진 액상 비료 바이오 스티뮤런트가 기본베이스로 구성된 발근 촉진 기능성 제제



컨버지 9.45L (18-3-6)
4개월 안전하게 영양관리 완효성 액상비료로 빠른 효과와 안정성이 뛰어난 4종 복합비료 UF 50% 완효성 질소는 흡수율을 높이며 잎의 품질을 우수하게 만들어준다.



뉴트리G 20kg SGN 100
그린, 티 용 완효성 미량 요소비료 Homogeneous 타입의 미량요소 완효성 비료로 3개월간 지속













트리플A 250ml
각종 스트레스시 회복력 월등. 강력한 지상, 지하부 생육 촉진제. 환경스트레스 극복제로 과다 시비로 인한 비해나 약해에 대한 회복력을 높여준다.

THU	FRI	SAT	MEMO
3 (/) °C	4 (/) °C	5 (/) °C	CHECK LIST
F(한지형) 슬라이싱/무공통기/물골작업	F(난지형) 라지패치 부분방제(오리우스 0.5ml)		
10 (/) °C	11 (/) °C	12 (/) °C	
T/C 시비(Azuro15 2g + 아미노스타 0.5ml) F(한지형) 시비(Azuro15 1g + 아미노스타 0.5ml)	T/C(공통) 나방유충/곰팡이(신드롬 0.02ml) F(한지형) 래스모맥스 0.04ml		
17 (/) °C 제현절	18 (/) °C	19 (/) °C	
	G 시비(칸버지 2ml + 바이오마스타 1ml) 윤 06/01		
24 (/) °C	25 (/) °C	26 (/) °C	
31 (/) °C			
G 덧파총			

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

E&L 잔디연구소에서 추천하는 이달의 잔디 관리제품 10종



THU	FRI	SAT	MEMO
	1 (/) °C	2 (/) °C	CHECK LIST
	G 피티움블라이트(퀀텍 0.5ml)		
7 (/) °C 입추	8 (/) °C 윤 06/10	9 (/) °C	
G 래스모맥스 0.04ml F(한지형) 래스모맥스 0.06ml			
14 (/) °C	15 (/) °C 광복절	16 (/) °C	
G-T/C 브라운패치/달라스팻/피티움블라이트 (타푸즈 0.25ml) T/C 굽병이(랜드마스타 0.5ml)			
21 (/) °C	22 (/) °C	23 (/) °C 처서 07/01	
F(난지형) 입상시비(뉴리더터프 15 25g)	G 브라운패치/틴저병/피티움블라이트(푸레존XTRA 1g)		
28 (/) °C	29 (/) °C	30 (/) °C	
T/CF(공통) 입상시비(뉴리더터프 12 25g) T/C 래스모맥스 0.06ml	G 시비(바이오마스타 2ml) F(난지형) 발아전(페넌트매그넘 0.09ml)		

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

THU	FRI	SAT	MEMO
4 (/) °C	5 (/) °C	6 (/) °C 07/15	CHECK LIST
G 입상사비(HPG-P20 10g) T/C 광엽/바랭이 부분방제(푸레만 0.1ml+퀴타벡 0.18ml)	F(한지형) 벌아전(디엔존 0.12ml)		
11 (/) °C	12 (/) °C	13 (/) °C	
F(난지형) 새포아폴/켄터키블루그래스 (모뉴먼트0.004g + MCPP 0.2ml)			
18 (/) °C	19 (/) °C	20 (/) °C	
T/C 래스모맥스 0.06ml G 조류-이끼(헬시론 0.5~1g)	G 달라스팻/엘로우패치(골고루 0.4g) F(한지형) 엘로우패치(타푸즈 0.25ml) F(공통) 굼벡이(샌드마스다 0.5ml)		
25 (/) °C	26 (/) °C	27 (/) °C	
	T/C 입상사비(뉴리더터프 15 25g) 엘로우패치(아레스 0.14g)		

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

THU	FRI	SAT	MEMO
2 (/) °C	3 (/) °C 개천절	4 (/) °C	CHECK LIST
	G 달라스팻/옐로우패치(트위터 0.2ml) T/C-F(한지형) 아골드 0.1ml		
9 (/) °C 한글날	10 (/) °C	11 (/) °C	
	G 시비(퀵버지 2ml + 프로스트킵 1ml) T/C 옐로우패치(굿초이스 0.125g)		
16 (/) °C	17 (/) °C	18 (/) °C	
	G 달라스팻/옐로우패치(골고루 0.4g)		
23 (/) °C 상강	24 (/) °C	25 (/) °C	
G 시비(퀵버지 2ml + 프로스트킵 1ml)			
30 (/) °C	31 (/) °C		
▲ 솔잎혹파리(코니도 0.5ml or 사이렌 0.2ml)			

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

SUN	MON	TUE	WED
이달의 체크 포인트 G 그린피복 동계홀킵 설치 엘로우패치/설부병 예방 서리제거용 그린판 가동 F 새포아폴 방제 월동준비 소나무재선충병 예방 솔키퍼 수관주사 솔잎혹파리 토양처리/솔껍질깎지발레 수관주사 ALL 코스 내 필요지역 착색(그린앤그린) 건조예방 관수시 계면활성제 광합성 촉진용 엽면시비 (철, 마그네슘, 아미노산, 요소)			
2 (/) °C 09/13	3 (/) °C	4 (/) °C 09/15	5 (/) °C
	월동준비 : 동계홀킵/ 진출입로 보호망 설치 G 시비(컨버지 2ml + 프로스트킵 1ml) 엘로우패치(공고루 0.4g)	T/C 시비(Azuro 20 2g) 동선 보호망 설치	T/C, F(한지형) 엘로우패치/설부병(필승 0.5ml)
9 (/) °C 09/20	10 (/) °C	11 (/) °C	12 (/) °C
월동준비	F(난지형) 새포아폴(모뉴먼트 0.004g+버디샷 0.02g)	G 설부병(에리티지액션 0.1g)	
16 (/) °C 09/27	17 (/) °C	18 (/) °C	19 (/) °C
	G 시비(아미노스타 0.1ml)	G 서리예방(프로스트킵 1ml)	
23/30 (/) °C 10/04 / 10/11	24 (/) °C	25 (/) °C	26 (/) °C
	G 설부병(에리티지액션 0.1g)	G 듀드러퍼 1ml	

THU	FRI	SAT	MEMO
		1 (/) °C	CHECK LIST
6 (/) °C	7 (/) °C 입동	8 (/) °C	
13 (/) °C	14 (/)	15 (/) °C	
G 듀드러퍼 1ml			
20 (/) °C 10/01	21 (/) °C	22 (/) °C 소설	
27 (/) °C	28 (/) °C	29 (/) °C	
연못 역새 부들 정리			

▲ : 침엽수 | ● : 활엽수 | G : 그린 | T : 티 | C : 칼라 | F : 페어웨이

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

RECOMMEND | E&L 잔디연구소에서 추천하는 이달의 잔디 관리제품 10종



트위터 200ml

타의 추종을 불허하는 광범위한 잔디관련 질병 통제를 위한 새로운살균제 강력하고 지속적인 이행 및 침달성으로 안정적인 약효를 발휘



볼레로 500ml

병원균의 세포막을 파괴하고 세포 내 물질을 용출시켜 병원균 포자형성을 저지하고 식물의 뿌리 및 경엽으로 흡수되어 예방·치료 효과를 나타냅니다.



필승 1L, 5L

동전마름병에 효과적으로 사용가능한 약제이며, 침투 이행성 및 잔효력 우수, 내구성 우수하고 라지패치 예방 및 치료에 우수하다.



아골드 200ml

토양처리시 발아억제 효과가 있으며 잡초의 지방산 생합성 효소 중 기증과 다른 효소를 대상으로 잡초를 억제하는 새로운 작용기작으로 긴 잔효력으로 잡초에 황화 및 생육억제 효과



솔키퍼 10ml, 4L

소나무재선충병 약효가 3년까지 지속되며 유효성분 함량을 높여 잔효력을 강화. 4~5월에 처리 해도 유효성분이 나무 상부까지 빠르게 이동해 방제효과가 우수 하며 중북처리나 미처리 방지에도 효과적이다.



HPG-N16 20kg (16-2-12)
N-Fusion공법으로 제조된 Homogeneous 타입 그린 완효성비료 하이테크 기술력으로 그린시비를 더욱 안정적이고 균일하게 한다.



HPG-N10 20kg (10-10-10)
프리미엄 그린 완효성 비료로서 NPK구성비가 1:1:1로 이루어져 보다 빠르고 지속적인 생육이 가능하다.



뉴트리G 20kg
SGN 100 그린, 티 용 완효성 미량 요소비료 Homogeneous 타입의 미량요소 완효성 비료로 3개월간 지속



프로스트킵 1L

무독성, 무공해성, 환경친화적 제품으로 잔디의 동결 방지 및 서리피해로부터 보호해 주는 유기복합 중합체. 강한 폴리머 스크린을 형성하여 잔디를 보호해 주며 증산작용을 억제



탐코트 9.45L

토양속에 수분을 유지하면서 소수성토양 클로이드에 스스로 침투하는 복합 분자 구조를 가진 제품. 국지적 드라이스팟 또는 페어리링의 문제점을 감소시키고 균일한 수분 보습 및 양분을 제공

SUN	MON	TUE	WED
☑ 이달의 체크 포인트 G 그린피복 동계홀킵/착색(그린앤그랜) 제설작업 월동준비 그린 건조 관찰, 건조지 관수 ▲ 소나무재선충병 예방 슬키퍼 수관주사 기타 : 토양분석 ALL 건조예방 관수시 계면활성제 활용	1 (/) °C	2 (/) °C	3 (/) °C
7 (/) °C 10/18	대설 8 (/) °C	9 (/) °C	10 (/) °C
14 (/) °C 10/25	15 (/) °C	16 (/) °C	17 (/) °C
	연못 엽새 제거		
21 (/) °C 11/02	22 (/) °C	동지 23 (/) °C	24 (/) °C
28 (/) °C 11/09	29 (/) °C	30 (/) °C	31 (/) °C

THU	FRI	SAT	MEMO
4 (/) °C 10/15	5 (/) °C	6 (/) °C	CHECK LIST
	▲ 설해예방 가지치기		☐ ☐ ☐ ☐ ☐

▲ : 침엽수 | ● : 활엽수 | G : 그린 | T : 티 | C : 칼라 | F : 페어웨이

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

RECOMMEND | E&L 잔디연구소에서 추천하는 이달의 잔디 관리제품 10종



슬키퍼 10ml, 4L

소나무재선충병 약효가 3년까지 지속되며 유효성분 함량을 높여 잔효력을 강화. 4~5월에 처리 해도 유효성분이 나무 상부까지 빠르게 이동해 방제효과가 우수 하며 중북치리나 미처리 방지에도 효과적이다.



트위터 200ml

타의 추종을 불허하는 광범위한 잔디관련 질병 통제를 위한 새로운살균제 강력하고 지속적인 이행 및 침달성으로 안정적인 약효를 발휘



헤리티지액션 100g

헤리티지와 아시벤졸라에스메틸 (ASM)을 결합하여 잔디의 에너지 생산, 가뭄내성, 내열성 강화, 광합성증대, 병원체방어 등 5가지 요인을 관리하는데 도움을 주는 단백질 생산을 자극



다이킹 100g

새포아폴, 화본과, 광엽잡초에 효과적이다. 잡초발생전 토양 처리(일년생잡초) 유제 제형 으로 사용시 안전하고 편리하며 물과 혼합시 빠르게 분산되고 약효 또한 향상된다.



골든볼 100g

침달성 및 침투성이 우수하고 고온기 약해가 없다 페어리링에 탁월한 효과가 있으며 탄저병 60여종의 변이체에 대한 균일한 효과



인사이트 9.45L (3-12-0)

사이토카닌, 옥신, 아미노산 함유 고온기를 대비한 지하부 생육촉진, 세포분열촉진 액상 비료 바이오 스티뮤런트가 기본베이스로 구성된 발근 촉진 기능성 제제



바이오마스타 9.45L

SEAWEED, BIOSTIMULANT, HUMIC ACID, CYTO KININS, AMINO ACID를 함유 최고의 포물레이션을 자랑하는 미량 요소 액상 비료



리브터프 9.45L

프로바이오틱스 반응으로 생물학적 다양성을 제공. 뿌리 건강과 활력을 증진 시키며, 유익한 박테리아와 균류를 먹임으로써 마이크로 바이오롬의 균형을 유지하고 있다.



프로스트킵 1L

무독성, 무공해성, 환경친화적 제품으로 잔디의 동결 방지 및 서리피해로부터 보호해 주는 유기복합 중합체. 강한 폴리머 스크린을 형성하여 잔디를 보호해 주며 증산작용을 억제



아미노스타 10L

잔디의 활력을 증강시키고, 뿌리의 생리활성을 촉진 하는 제품. 잔디에 해로운 영향을 줄 수 있는 유해 염류를 함유하지 않아 안정적으로 사용할 수 있는 생리활성제