

[illegible]


< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

굿초이스 250g

고함량의 최적의 조합으로
라지패치, 썸머패치 등 방제에
추천하며, 냄새가 전혀 없어
고온기 사용 가능.
방제 스펙트럼이 광범위하다.

[illegible]

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

 뉴리더플러스 20kg SGN 150-200 국산 고급형 원효성 비료로 토양의 CEC 향상과 보비력, 물리학적 환경을 개선시켜준다.	 프리미엄 램플러스 20kg SGN 200 1. 패어엑셀을 칼슘, 중탄계가 결합된 제품이며, 마그네슘의 토양개량제로 라지피어의 발병억제 효과에 탁월하다.	 듀드러퍼 9.45L 계면활성제와 고분자 중탄계가 결합된 제품이며, 침투 및 보수효과를 갖춘 진디 전용 비이온성, 무독성 고농축 계면활성제	 노쿠레이트 9.45L Bio-Enhanced, 미생물로 기능성 분해에 대한 저항력 강화 토양 바이오파스를 관리하는데 있어 효과적이며, 다양한 환경 조건하에서도 우수한 효과와 결과를 가져다 준다.	 다코타피트 1.1cuft 인공적인 토양 혼합물로 매우 프리미엄가치이며 물결이지 않아 모래와 혼동 시 균일하게 혼합할 수 있습니다. 적정량의 수분을 가지고 있어 이심적인 토양층을 형성하여 완전 부숙된 유기물
--	--	--	--	--

SUN	MON	TUE	WED
☑ 이달의 체크 포인트 G 관수 그린피복, 롤링 그린업 촉진 시비 옐로우패치/이끼 방제 T·F 스위퍼 작업 F 잡초 발아전 처리 ▲ 소나무재선충병/깍지벌레 방제 ● 잠복소 제거			
3 (/) °C	4 (/) °C	5 (/) °C	6 (/) °C
	▲ 소나무재선충 / 깍지벌레 방제 슬키피 수관주사	T·F 스위퍼 작업	
10 (/) °C	11 (/) °C	12 (/) °C	13 (/) °C
	G·T 관수(듀다운 0.1mℓ)	G 시비(플랜트스타트 1mℓ)	T/C·F(한지형) 시비(Azuro 20 2g)
17 (/) °C	18 (/) °C	19 (/) °C	20 (/) °C
		T(한지형) 통기작업(오프)/배토	F(난지형) 스위퍼 작업
24/31 (/) °C	25 (/) °C	26 (/) °C	27 (/) °C
	T/C·F(한지형) 시비(Azuro 20 2g) 옐로우패치(지오판엠 0.65g)	G 시비(플랜트스타트 1mℓ) G·T 관수(듀다운 0.1mℓ)	F(한지형) 리사이클러/버티켓 F(난지형) 발아전(페넨트매그넘 0.09mℓ)

THU	FRI	SAT	MEMO
	1 (/) °C 삼일절	2 (/) °C	CHECK LIST
			☐ ☐ ☐ ☐ ☐

▲ : 침엽수 | ● : 활엽수 | G : 그린 | T : 티 | C : 칼라 | F : 페어웨이

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

RECOMMEND | 종신연구소에서 추천하는 이달의 잔디 관리제품 10종

트위터 200ml
타의 추종을 불허하는 광범위한 잔디관련 질병 통제를 위한 새로운살균제 강력하고 지속적인 이행 및 침달성으로 안정적인 약효를 발휘

볼레로 500ml
병원균의 세포막을 파괴하고 세포 내 물질을 용출시켜 병원균 포자형성을 저지하고 식물의 뿌리 및 경엽으로 흡수되어 예방·치료 효과를 나타냅니다.

타푸즈 500ml
방제 스펙트럼이 매우 광범위한 살균제입니다. 기존 유통되는 generic 제품과 차별화된 original 제품으로 약효 및 안정성을 보장합니다. 병원균의 약제 저항성 발현 문제없이 라지패치, 달라스팟, 피티옴블라이트에 대한 탁월한 예방 및 치료 효과를 제공합니다.

디멘존 300ml
세포아플, 화본과, 광엽잡초에 효과적입니다. 잡초발생전 토양처리(일년생잡초) 유제 제형으로 사용시 안전하고 편리하며 물과 혼합시 빠르게 분산되고 약효 또한 향상된다.

아골드 200ml
토양처리시 발아억제 효과가 있으며 잡초의 지방산 생합성 효소 중 기준과 다른 효소를 대상으로 잡초를 억제하는 새로운 작용기작으로 긴 잔효력으로 잡초에 황화 및 생육억제 효과

프로스트킵 1L
무독성, 무공해성, 환경친화적 제품으로 잔디의 동결 방지 및 서리피해로부터 보호해 주는 유기복합 중합체. 강한 폴리머 스크린을 형성하여 잔디를 보호해 주며 증산작용을 억제

듀다운 5L
드라이스팟 치료와 예방을 위한 토양침투제로 빠른 침투력과 장기간 효과 이후 자연 분해가 되는 친환경적 제품. 물의 표면장력을 경감시켜 빠르게 침투

인사이트 9.45L
사이토카닌, 옥신, 아미노산 함유 고온기를 대비한 지하부 생육촉진, 세포분열 촉진 액상 비료 바이오 스티뮤লেন্ট가 기본베이스로 구성된 발근 촉진 기능성 제제

프리미엄 슈퍼파라오 500ml
광합성 증진물질과 고품질의 복합 아미노산, 마그네슘, 효력증진제 등의 상호보완 작용 및 물보다 세분화된 용매를 사용하여 식물체내 광합성 능력을 극대화 시켜주는 특수기능성 제품이다.

아미노스타 10L
잔디의 활력을 증강시키고, 뿌리의 생리활성을 촉진 하는 제품. 잔디에 해로운 염류를 함유하지 않아 안정적으로 사용할 수 있는 생리활성제

SUN	MON	TUE	WED
1 (/) °C ☑ 이달의 체크 포인트 G 통기작업 롤링 페어리링/달라스팟 방제 이기 방제 F 새포아를 발아전처리(한지형) ▲ 솔잎혹파리 방제 ● 황다리독나방 방제	2 (/) °C G·T/C·F(한지형) 시비(바이스타 0.2mℓ)	3 (/) °C G 이끼(헬시론 0.5~1g) 듀다운 1mℓ T/C·F(한지형) 입상시비(라임플러스 30g)	4 (/) °C G 페어리링/달라스팟(타푸즈 0.25mℓ) ● 황다리독나방/ 붉은별무늬병 방제
8 (/) °C	9 (/) °C	10 (/) °C G 병 예방(글고루 0.4g) T/C, F(한지형) 발아전(디멘존 0.12mℓ or 탑건 0.15mℓ)	11 (/) °C 22대 국회의원 선거 ● 응-애진딧물류 방제
15 (/) °C	16 (/) °C	17 (/) °C F(한지형) 엘로우패치(지오판엠 0.65g) T/C 아레스 0.14g ● 회암묵명나방 방제	18 (/) °C G 입상시비(HPG-P20 10g) G·T/C 유공통기
22 (/) °C	23 (/) °C G 페어리링/달라스팟(골든볼 0.1g) 바이스타 0.2mℓ	24 (/) °C ● 응-애진딧물류 방제	25 (/) °C T/C·F(공통) 입상시비(뉴리더터프 12 25g)
29 (/) °C	30 (/) °C		

THU	FRI	SAT	MEMO
5 (/) °C	6 (/) °C	7 (/) °C	CHECK LIST
G 무공통기/배토	▲ 솔잎혹파리 방제 소나무재선충병(매개충 나무주사)		☐ ☐ ☐ ☐ ☐

▲ : 침엽수 | ● : 활엽수 | G : 그린 | T : 티 | C : 칼라 | F : 페어웨이 < 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

RECOMMEND | 충신연구소에서 추천하는 이달의 잔디 관리제품 10종



헤리티지액션 100g

헤리티지와 아시벤졸라에스메틸 (ASM)을 결합하여 잔디의 에너지 생산, 가뭄내성, 내열성 강화, 광합성증대, 병원체방어 등 5가지 요인을 관리하는데 도움을 주는 단백질 생산을 자극



필승 1L, 5L

동진마름병에 효과적으로 사용가능한 약제이며, 침투 이행성 및 잔효력 우수, 내우성 우수하고 라지패치 예방 및 치료에 우수하다.



울타리 1L

라지패치를 일으키는 Rhizoctonia solani의 세포분열을 억제하고, 에르고스테롤의 생합성을 교란하여 세포막에서 일어나는 특정 질병 활동을 방해하여 식물체 표면에 보호막을 형성



헬시론 1kg

그린에 문제가 되는 조류, 이끼류에 대한 확실한 해결책을 제시하며 특히 은이끼와 우산이끼, 솔이끼에 효과가 우수. 한국잔디는 물론 그린의 벤티그라스 등 한지형 잔디에도 사용 가능



아골드 200ml

토양처리시 발아억제 효과가 있으며 잡초의 지방산 생합성 효소 중 기준과 다른 효소를 대상으로 잡초를 억제하는 새로운 작용기작으로 긴 잔효력으로 잡초에 황화 및 생육억제 효과



HPG-N10 20kg

프리미엄 그린 완효성 비료로서 NPK구성비가 1:1:1로 이루어져 보다 빠르고 지속적인 생육이 가능하다.



뉴트리G 20kg

SGN 100 그린, 티 용 완효성 미량 요소비료 Homogeneous 타입의 미량요소 완효성 비료로 3개월간 지속



컨버지 9.45L

4개월 안전하게 영양관리 완효성 액상비료로 빠른 효과와 안정성이 뛰어난 4종 복합비료 UF 50% 완효성 질소는 흡수율을 높이며 잎의 품질을 우수하게 만들어준다.



바이오마스타 9.45L

SEAWEED, BIOSTIMULANT, HUMIC ACID, CYTO KININS, AMINO ACID를 함유 최고의 포물레이션을 자랑하는 미량 요소 액상 비료



듀드러퍼 9.45L

계면활성물질과 고분자 중합체가 결합된 제품이며, 침투 및 보습효과를 갖춘 잔디 전용 비이온성, 무독성 고농축 계면활성제

THU	FRI	SAT	MEMO
2 (/) °C	3 (/) °C	4 (/) °C	CHECK LIST
G 그루밍 - 1mm	T/C 멧파종		
9 (/) °C	10 (/) °C	11 (/) °C	
	G 래스모맥스 0.04ml T/C-F(한지침) 래스모맥스 0.06ml		
16 (/) °C	17 (/) °C	18 (/) °C	
F(난지침) 새포아폴/켄터키블루그래스 방제 (모뉴먼트 0.004g or MCPPP 0.2ml)	G 유공통기/배토		
23 (/) °C	24 (/) °C	25 (/) °C	
30 (/) °C	31 (/) °C		
F 버티컬모잉/배토			

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

잘록콜 1L

잔디의 곰팡이성 병원균과
질병균에 우수한 효과를 발휘하며,
이영맥사성 성분은 어릴때 기온의
변화 등으로 인하여 발생할 수
있는 잔디의 스트레스를 경감시켜
뿌리 발근을 촉진시키는 작용

유니폼 850ml

두 약제의 합제로 예방
효과가 효과적이고 잔디
활력 증가 효과가 있고
인간에게 약효의 지속가
지속되며 및 눈균병(충
치료에 우수하다.

SUN	MON	TUE	WED
 이달의 체크 포인트 G 통기작업, 그루밍작업 페어리링/달라스팟/조류/탄저병 방제 나방 유충 방제 T 쌔머패치 방제 F 라지패치 방제 버티컬모잉 🌱 풍덩이 페르몬트랩 설치			
2 (/) °C	3 (/) °C	4 (/) °C	5 (/) °C
	G 그루밍 ~ 1mm	G 입상시비(HPG-NiO 20g) T/C 페어리링/달라스팟/탄저병(타푸즈 0.25ml)	F (한지형) 유공통기/배토 🌱 풍덩이 페로몬 트랩 설치
9 (/) °C	10 (/) °C	11 (/) °C	12 (/) °C
	T/C ·F(한지형) 사초과(폴키퍼 0.05g + MCPP 0.2ml)	G 페어리링/달라스팟/탄저병(헤리티지액션 0.1g) T/C ·F(한지형) 쌔머패치(트위터 0.2ml)	F 라지패치(말리건 0.2ml)
16 (/) °C	17 (/) °C	18 (/) °C	19 (/) °C
		G 입상시비(뉴트리G 20g) 두다은 1ml	G ·T/C 나방유충(바이스타 2ml)
23/30 (/) °C	24 (/) °C	25 (/) °C	26 (/) °C
		G 시비(컨버지 2ml + 바이오마스타 0.5ml) G ·T/C 페어리링/달라스팟/탄저병(타푸즈 0.25ml)	F (한지형) 새포아플(아골드 0.1ml)

THU	FRI	SAT	MEMO
		1 (/) °C	CHECK LIST
			☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6 (/) °C	현충일	7 (/) °C	8 (/) °C
13 (/) °C	14 (/) °C	15 (/) °C	
G 래스모맥스 0.04ml T/C ·F(한지형) 래스모맥스 0.06ml			
20 (/) °C	21 (/) °C	22 (/) °C	
27 (/) °C	28 (/) °C	29 (/) °C	
F (한국잔디) 래스모맥스 0.03ml			

▲ : 침엽수 | 🌱 : 활엽수 | G : 그린 | T : 티 | C : 칼라 | F : 페어웨이

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

RECOMMEND | 중신연구소에서 추천하는 이달의 잔디 관리제품 10종



트위터 200ml

타의 추종을 불허하는 광범위한 잔디관련 질병 통제를 위한 새로운살균제 강력하고 지속적인 이행 및 침달성으로 안정적인 약효를 발휘



골든볼 100g

침달성 및 침투성이 우수하고 고온기 약해가 없다 페어리링에 탁월한 효과가 있으며 탄저병 60여종의 변이체에 대한 균일한 효과



말리건 1L

저항성을 나타내는 병원균의 에너지 생성을 억제하는데 효과적이며 강력한 침투이행성으로 라이족토니아속 병원균에 대하여 우수한 예방 및 치료 효과를 나타냅니다



아골드 200ml

토양처리시 발아억제 효과가 있으며 잡초의 지방산 생합성 효소 중 기준과 다른 효소를 대상으로 잡초를 억제하는 새로운 작용기작으로 긴 잔효력으로 잡초에 황화 및 생육억제 효과



페넌트매그넘 180ml

한국잔디전용으로 등록은 되어 있으나, 켄타키블루그라스와 같은 한지형잔디에서도 안전하게 사용가능하며, 다양한 일년생 잡초와 광엽잡초의 발아전 토양처리제이다.



엘리스페어15 20kg

SGN 120 골프장 관련 잔디를 위한 프리미엄 수입 완효성 비료 균일한 색상, 생장, 영양공급



인사이트 9.45L

사이토카닌, 옥신, 아미노산 함유 고온기를 대비한 지하부 생육촉진, 세포분열촉진 액상 비료 바이오 스티뮤런트가 기본베이스로 구성된 발근 촉진 기능성 제제



컨버지 9.45L

4개월 안전하게 영양관리 완효성 액상비료로 빠른 효과와 안정성이 뛰어난 4종 복합비료 UF 50% 완효성 질소는 흡수율을 높이며 잎의 품질을 우수하게 만들어준다.



뉴트리G 20kg

SGN 100 그린, 티 용 완효성 미량 요소비료 Homogeneous 타입의 미량요소 완효성 비료로 3개월간 지속



트리플A 250ml

각종 스트레스시 회복력 월등. 강력한 지상, 지하부 생육 촉진제. 환경스트레스 극복제로 과다 시비로 인한 비해나 약해에 대한 회복력을 높여준다.

THU	FRI	SAT	MEMO
4 (/) °C	5 (/) °C	6 (/) °C	CHECK LIST
G 무공통기/배토	G 래스모맥스 0.04mℓ T/C·F(한지형) 래스모맥스 0.06mℓ		
11 (/) °C	12 (/) °C	13 (/) °C	
	G 덧파종		
18 (/) °C	19 (/) °C	20 (/) °C	
25 (/) °C	26 (/) °C	27 (/) °C	
🌱 흰불나방 방제(번아웃 0.25mℓ)	G 래스모맥스 0.04mℓ F(한지형) 래스모맥스 0.06mℓ		

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

 HPG-K25 20kg SGN 100 Nutrion 기술로 완성된 칼륨(황산가리) 완효성 비료 뉴트리온-K는 그린이 지속적으로 칼륨을 제공해 주는 타겟형 비료	 자이언트 UV 1L Nutrion 기술로 완성된 칼륨 (황산가리) 완효성 비료 뉴트리온-K는 그린이 지속적으로 칼륨을 제공해주는 타겟형 비료	 프리미엄 슈퍼파라오 500ml 광합성 증진물질과 고품질의 복합 아미노산, 마그네슘, 효력증진제 등의 상호보완 작용 및 물보다 세분화된 용매를 사용하여 식물체내 광합성 능력을 극대화 시켜주는 특수기능성 제품이다.	 바이오마스타 9.45L SEAWEED, BIOSTIMULANT, HUMIC ACID, CYTO KININS, AMINO ACID를 함유 최고의 포도레이션을 자랑하는 미량 요소 액상 비료	 프리미엄 라임플러스 20kg SGN 200 II, 페어메이커 칼슘, 마그네슘의 토양개량제로 라지메치의 발병억제 효과에 탁월하다.
---	---	--	--	--

SUN	MON	TUE	WED
 이달의 체크 포인트 G 브라운패치/탄저병/피티움블라이트 방제 나방 유충/균병이 방제 건조예방 시린징 관수 F 라지패치 방제(난지형) 썸머패치/브라운패치/피티움블라이트 방제(한지형) 균병이 방제(공통) ● 흰불나방 방제			
4 (/) °C	5 (/) °C	6 (/) °C	7 (/) °C
	G·T/C·F(공통) 나방유충/균병이(신드롭 0.02mℓ)	G 시비(컨버지 2mℓ + 바이오마스타 1mℓ) T/C 썸머패치/브라운패치/달라스팻(트위터 0.2mℓ)	T/C 시비(Azuro15 2g + 아미노스타 0.5mℓ) F(한지형) 시비(Azuro15 1g + 아미노스타 0.5mℓ)
11 (/) °C	12 (/) °C	13 (/) °C	14 (/) °C
	F(한국잔디) 라지패치(굿초이스 0.125g)	F(한국잔디) 래스모맥스 0.04mℓ	G 자이언트UV 1mℓ
18 (/) °C	19 (/) °C	20 (/) °C	21 (/) °C
		● 흰불나방 방제(번아웃 0.25mℓ)	
25 (/) °C	26 (/) °C	27 (/) °C	28 (/) °C
	F(한지형) 썸머패치/브라운패치(지오판엠 0.65g)	G 시비(컨버지 2mℓ + 바이오마스타 1mℓ)	T/C 시비(Azuro15 2g + 아미노스타 0.5mℓ) F(한지형) 시비(Azuro15 1g + 아미노스타 0.5mℓ)

THU	FRI	SAT	MEMO
1 (/) °C	2 (/) °C	3 (/) °C	CHECK LIST
G·T/C·F(한지형) 무공통기	G 자이언트UV 1mℓ G·F(한지형) 썸머패치/브라운패치/피티움블라이트 (유니폼 0.17mℓ)		☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8 (/) °C	9 (/) °C	10 (/) °C	
G 덧파종	G 피티움블라이트(퀀텍 0.5mℓ)		
15 (/) °C	16 (/) °C	17 (/) °C	
광복절	G 래스모맥스 0.04mℓ F(한지형) 래스모맥스 0.06mℓ		
22 (/) °C	23 (/) °C	24 (/) °C	
T/C·F(한지형) 덧파종	G·T/C 브라운패치/달라스팻/피티움블라이트 (타푸즈 0.25mℓ) T/C 균병이(퀀드마스타 0.5mℓ)		
29 (/) °C	30 (/) °C	31 (/) °C	
F(한국잔디) 입상시비(뉴리더터프 15 25g)	G 브라운패치/탄저병/피티움블라이트(푸레존XTRA 1g)		

▲ : 침엽수 | ● : 활엽수 | G : 그린 | T : 티 | C : 칼라 | F : 페어웨이

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

RECOMMEND | 중신연구소에서 추천하는 이달의 잔디 관리제품 10종



푸레존엑스트라 1kg
새롭게 업그레이드된 포세틸 알루미늄 제형으로 가장 가혹한 환경 조건에서도 잔디 질병에 대한 탁월한 예방 및 건강 개선을 제공 하기 위해 새로운 독점 구성 요소로 최적화 되어 있다



트위터 200ml
타의 추종을 불허하는 광범위한 잔디관련 질병 통제를 위한 새로운살균제 강력하고 지속적인 이행 및 침달성으로 안정적인 약효를 발휘



헤리티지액션 100g
헤리티지와 아시벤졸라에스메틸 (ASM)을 결합하여 잔디의 에너지생산, 가뭄내성, 내열성강화, 광합성증대, 병원체방어 등 5가지 요인을 관리하는데 도움을 주는 단백질 생산을 자극



퀀텍 500ml
피시움블라이트 전문약제로 액상 제품. 예방살균제로 사용시, 2주 정도의 잔효력을 가지고 있으며 200ml 이상의 경우에서도 높은 효과를 보인다.



바이고 250ml
신규 계통 성분으로 균병이와 나방류(거세미류포함)를 동시에 방제 가능하며 약효는 약 2개월 이상 지속된다급



컨버지 9.45L
4계절 안전하게 영양관리 완료성 액상비료로 빠른 효과와 안정성이 뛰어난 4종 복합비료 UF 50% 완료성 질소는 흡수율을 높이며 잎의 품질을 우수하게 만들어준다.



바이오마스타 9.45L
SEAWEED, BIOSTIMULANT, HUMIC ACID, CYTO KININS, AMINO ACID를 함유 최고의 포슬레이션을 자랑하는 미량 요소 액상 비료



자이언트 UV 1L
생분해성, 비독성, 염(Cl)방지, 여름철 UV라이트 차단, 잔디의 밀도와 광합성량 & 호흡량 증가, 내병성 강화. 해가 지고 난 후 마이크로스크린코팅이 식물의 정상작기능 증가



포타슘살리게이트 -
내담엽성, 고온기 대비 규산 칼륨 액상 비료 광합성 촉진으로 품질 향상과 세포벽 및 조직층이 견고해져서 잔디병에 대한 내성과 내환경성이 증가된다.



탐코트 9.45L
토양속에 수분을 유지하면서 소수성토양 클로이드에 스스로 침투하는 복합 분자 구조를 가진 제품. 국지적 드라이스팟 또는 페어리림의 문제점을 감소시키고 균일한 수분 보습 및 양분을 제공

SUN	MON	TUE	WED
1 (/) °C G 통기작업 조류/이끼 방제 나방 유충/곰팡이 방제 달라스팟/브라운패치 방제 T 옐로우패치/쌔머패치/ 달라스팟 방제 F 라지패치/곰팡이 방제 (한국잔디) 쌔머패치/달라스팟/브라운패치 방제 (한지형) ◆ 흰불나방 방제	2 (/) °C G 무공통기/배토	3 (/) °C G 나방유충/곰팡이(바이스타 0.2㎖ + 듀다운 1㎖) T·C·F(한지형) 유공통기/배토	4 (/) °C F(공통) 곰팡이(플래그쉽 0.2g or 바이고 0.05㎖) F(한국잔디) 라지패치(밀리건 0.2㎖)
8 (/) °C	9 (/) °C G 입상시비(HPG-N10 20g)	10 (/) °C G 달라스팟/브라운패치/옐로우패치(골고루 0.4g) T/C 쌔머패치/브라운패치/옐로우패치(지오판앨 0.65g)	11 (/) °C G 래스모맥스 0.04㎖ F(한지형) 래스모맥스 0.06㎖
15 (/) °C	16 (/) °C	17 (/) °C 추석	18 (/) °C T/C 발아전(탑건 0.15㎖) F(한지형) 광엽/바랭이 부분방제 (푸레만0.1㎖ + 퀴터백 0.18㎖)
22 (/) °C	23 (/) °C ◆ 흰불나방 방제(번아웃 0.25㎖)	24 (/) °C T/C 브라운패치/달라스팟/옐로우패치 (타푸즈 0.25㎖) 곰팡이(플래그쉽 0.2g)	25 (/) °C F(한국잔디) 라지패치(굿초이스 0.125g) F(한지형) 발아전(디엔존 0.12㎖)
29 (/) °C	30 (/) °C		

THU	FRI	SAT	MEMO
5 (/) °C T/C·F(공통) 입상시비(뉴리더터프 12 25g) T/C 래스모맥스 0.06㎖	6 (/) °C G 시비(바이오마스타 2㎖) F(한국잔디) 발아전(페넌트매그넘 0.09㎖)	7 (/) °C	CHECK LIST ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12 (/) °C G 덧파종 F(한지형) 쌔머패치/브라운패치/옐로우패치 (트위터 0.2㎖)	13 (/) °C G 입상시비(HPG-P20 10g) T/C 광엽/바랭이 부분방제(푸레만 0.1㎖+퀴터백 0.18㎖)	14 (/) °C	
19 (/) °C G 유공통기/배토 시비(컨버지 2㎖) 달라스팟/브라운패치/옐로우패치(골든볼 0.1g)	20 (/) °C F(한국잔디) 세포아폴/켄터키블루그래스 (모뉴먼트0.004g + MCPP 0.2㎖)	21 (/) °C	
26 (/) °C T/C 래스모맥스 0.06㎖	27 (/) °C G 조류-이끼(헬시론 0.5~1g)	28 (/) °C	

RECOMMEND | 종신연구소에서 추천하는 이달의 잔디 관리제품 10종



헤리티지액션 100g

헤리티지와 아시벤졸라에스메틸 (ASM)을 결합하여 잔디의 에너지 생산, 가뭄내성, 내열성 강화, 광합성증대, 병원체방어 등 5가지 요인을 관리하는데 도움을 주는 단백질 생산을 자극



유니폴 850ml

두 약제의 합제로 예방 및 치료 효과가 효과적이며 잔디 뿌리 활착 증가 효과가 있고 고온기에도 안전하며 약효의 지속기간이 길며 라지패치 및 노균병(총생) 예방, 치료에 우수하다.



타푸즈 500ml

방제 스펙트럼이 매우 광범위한 살균제입니다. 기존 유통되는 generic 제품과 차별화된 original 제품으로 약효 및 안정성을 보장합니다. 병원균의 약제 저항성 발현 문제없이 라지패치, 달라스팟, 피티옴블라이트에 대한 탁월한 예방 및 치료 효과를 제공합니다.



굿초이스 250g

고함량의 최적의 조합으로 라지패치, 쌔머패치 등 방제에 추천하며, 냄새가 전혀 없어 고온기 사용 가능. 방제 스펙트럼이 광범위하다.



바이스타 1L

합성 피레로이드계통의 약제로 나방류와 노린재류에 대하여 우수한 효과를 나타내며, 특히 초기에 발생하는 올애류나 진딧물에 대해서도 높은 활성을 보이는 광범위한 종합 살충제이다.



플래그쉽

신규 계통 성분으로 곰팡이와 나방류 (거세미류포함)를 동시에 방제 가능하며 약효는 약 2개월 이상 지속된다.



HPG-N10 20kg

프리미엄 그린 완효성 비료로서 NPK구성비가 1:1:1로 이루어져 보다 빠르고 지속적인 생육이 가능하다.



트리플A 250ml

각종스트레스시 회복력 활동. 강력한 지상, 지하부 생육 촉진제. 환경스트레스 극복제로 과다시비로 인한 비해나 약해에 대한 회복력을 높여준다.



인사이트 9.45L

사이토카닌, 옥신, 아미노산 함유 고온기를 대비한 지하부 생육촉진, 세포분열촉진 액상 비료 바이오스티뮤런트가 기본 베이스로 구성된 발근 촉진 기능성 제제



리브터프 9.45L

프로바이오틱스 반응으로 생물학적 다양성을 제공. 뿌리 건강과 활력을 증진 시키며, 유익한 박테리아와 균류를 먹임으로써 마이크로 바이옴의 균형을 유지하고 있다.

THU	FRI	SAT	MEMO
3 (/) °C 개천절 G 무공통기/배토	4 (/) °C	5 (/) °C	CHECK LIST ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10 (/) °C G 입상시비(HPG-N10 20g)	11 (/) °C	12 (/) °C	
17 (/) °C G 시비(퀵버지 2ml + 프로스트킵 1ml)	18 (/) °C	19 (/) °C	
24 (/) °C	25 (/) °C	26 (/) °C	
31 (/) °C T/C·F(한지형) 아골드 0.1ml			

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

액상 제형. 예방살균제로 사용시,
2주 정도의 잔효력을 가지고
있으며 200ml 이상의 강우
에서도 높은 효과를 보인다.

잘록병에 우수한 효과를 발휘하며, 하이멕사졸 성분은 어릴때 기온의 변화 등으로 인하여 발생할 수 있는 잔디의 스트레스를 경감시켜 뿌리 발근을 촉진시키는 작용

이끼류에 대한 확실한
해결책을 제시하며 특히
은이끼와 우산이끼, 솔이끼에
효과가 우수. 한국잔디는
물론 그린의 벤트그라스 등
한지형 잔디에도 사용 가능

이끼류에 대한 확실한
해결책을 제시하며 특히
은이끼와 우산이끼, 솔이끼에
효과가 우수. 한국잔디는
물론 그린의 벤트그라스 등
한지형 잔디에도 사용 가능

효과적이다. 잡초발생전 토양
처리(일년생잡초) 유제 제형으
사용시 안전하고 편리하며 물
혼합시 빠르게 분산되고
약효 또한 향상된다.

프리미엄 인산 완효성 비료
발아발근촉진, 세포강화
예지스트레스에 대한 회복력

완효성 액상비료로 빠른
효과와 안정성이 뛰어난
4종 복합비료 UF 50%
완효성 질소는 흡수율을
높이며 잎의 품질을 우수
하게 만들어준다.

골프장 관련 잔디를 위한
프리미엄 수입 완효성비료
균일한 색상, 생장, 영양공급

국산 고급형 완효성 비료로 토양의 CEC 향상과 보비력 물리적인 환경을 개선시켜 준다.

중합체가 결합된 제품이며
침투 및 보습효과를 갖춘
잔디 전용 비이온성,
무독성 고농축 계면활성제

THU	FRI	SAT	MEMO
	1 (/) °C	2 (/) °C	CHECK LIST
	G 서리예방(프로스트킵 1mℓ)		
7 (/) °C	8 (/) °C	9 (/) °C	
▲ 솔잎혹파리(코니도 0.5mℓ or 사이렌 0.2mℓ)			
14 (/) °C	15 (/) °C	16 (/) °C	
T/C, F(한지형) 옐로우패치/설부병(필승 0.5mℓ)	G 서리예방(프로스트킵 1mℓ)		
21 (/) °C	22 (/) °C	23 (/) °C	
	G 설부병(해리티지액션 0.1g)		
28 (/) °C	29 (/) °C	30 (/) °C	

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >

[illegible]

< 본 일정은 경기, 중부 지방을 기준으로 작성됨 >